



# Instructivo configuración de mails de conae.gov.ar

## Mozilla Thunderbird:

Seleccionar: “Configuración de las cuentas” de la cuenta en el menú desplegable “Herramientas”:



Seleccionar Crear Nueva cuenta:



Presione Siguiete

**Asistente de cuentas**

**Identidad**

Cada cuenta tiene una identidad, que es la información que le identifica a usted ante otros cuando ellos reciben sus mensajes.

Introduzca el nombre que quiere que aparezca en el campo "De" al enviar mensajes (por ejemplo, "José Pérez").

Su nombre:

Introduzca su dirección de correo electrónico. Esta es la dirección que utilizarán los demás para enviarle correos a usted (por ejemplo, "usuario@ejemplo.net").

Dirección de correo electrónico:

< Atrás    Siguiete >    Cancelar

Complete y presione Siguiete

**Asistente de cuentas**

**Información de servidor**

Seleccione el tipo de servidor entrante que está utilizando.

POP     IMAP

Introduzca el nombre de su servidor entrante (por ejemplo, "mail.ejemplo.net").

Nombre del servidor:

Introduzca el nombre de su servidor saliente (SMTP) (por ejemplo, "smtp.ejemplo.net").


Servidor de correo saliente:

< Atrás    Siguiete >    Cancelar

Seleccione el tipo de cuenta que desea:

POP	IMAP
- Baja los mensajes a su computadora para leerlos desconectado. Puede (o no) guardar los mensajes en el servidor.	- Mantiene los mensajes sincronizados con el servidor. Puede descargarlos adicionalmente para leerlos offline.
- Se debe configurar el cliente para mantener los mensajes además de guardarlos.	- Se debe configurar el cliente para bajar los mails para su lectura offline.
Recomendado para computadoras fijas y para almacenar los mails históricos. No recomendado configurar cuenta POP en más de 1 equipo.	Similar al webmail, recomendado para computadoras móviles. Puede clasificar el mail en carpetas sincronizadas con el servidor, por ejemplo Enviados y Borrador.

## Si elige IMAP:



**Asistente de cuentas** [X]

**Nombres de usuario**

Introduzca el nombre de usuario entrante facilitado por su proveedor de correo electrónico (por ejemplo, "jperéz").


Nombre de usuario entrante:

Su servidor saliente (SMTP), "mail.conae.gov.ar", es idéntico a su servidor entrante; se usará su nombre de usuario para acceder a él. Puede modificar la configuración del servidor saliente eligiendo Configuración de cuentas de correo y noticias del menú Editar.

< Atrás    Siguie >    Cancelar

Ingrese su dirección de mail. Puede escribir solo su nombre de usuario, pero se recomienda incluir su mail completo.

Presione Siguie.



**Asistente de cuentas** [X]


**Nombre de la cuenta**

Introduzca el nombre por el que desea referirse a esta cuenta (por ejemplo, "Cuenta del trabajo", "Cuenta de casa" o "Cuenta de noticias").

Nombre de cuenta:


< Atrás    Siguie >    Cancelar

Presione Siguie.



Presione Finalizar.


A continuación, el sistema le solicitará su clave para descargar las carpetas (Borrador, Enviados, etc)



Puede ingresarla ahora, pero no estará encriptada. Presione Cancelar.

## Configuración adicional IMAP

Ingresa ahora en Herramientas → Configuración de cuentas → Configuración del servidor




Seleccione la opción SSL.

De esta forma, la lectura de su mail estará encriptada junto con su clave de acceso.

El puerto se cambiará de 143 a 993. Esto es correcto.

Si desea que se descarguen los mails para leerlos offline, vaya a la opción Sin conexión y espacio en disco.



Si desea que se descargue sin conexión la carpeta Enviados o alguna adicional, seleccione esta opción.

## Si elige POP:


The screenshot shows a dialog box titled 'Asistente de cuentas' with a close button (X) in the top right corner. The main title is 'Información de servidor'. Below the title, there is a text instruction: 'Seleccione el tipo de servidor entrante que está utilizando.' There are two radio buttons: 'POP' (which is selected) and 'IMAP'. Below this, another instruction reads: 'Introduzca el nombre de su servidor entrante (por ejemplo, "mail.ejemplo.net").' A text input field contains 'mail.conae.gov.ar'. The next section has a text instruction: 'Desmarque esta casilla para guardar el correo de esta cuenta en su propio directorio. Esto hará que esta cuenta aparezca como una cuenta del nivel principal. Si no, formará parte de la cuenta de la bandeja de entrada global en las carpetas locales.' There is a checked checkbox labeled 'Usar la bandeja de entrada global (almacenar en las carpetas locales)'. Below that, another instruction says: 'Introduzca el nombre de su servidor saliente (SMTP) (por ejemplo, "smtp.ejemplo.net").' A text input field contains 'mail.conae.gov.ar'. At the bottom, there are three buttons: '< Atrás', 'Siguiete >', and 'Cancelar'.

Seleccione la bandeja de entrada global si desea que se junten los mensajes con alguna otra cuenta ya configurada, si no desactive la casilla.

The screenshot shows a dialog box titled 'Asistente de cuentas' with a close button (X) in the top right corner. The main title is 'Nombres de usuario'. Below the title, there is a text instruction: 'Introduzca el nombre de usuario entrante facilitado por su proveedor de correo electrónico (por ejemplo, "jperez").' A text input field contains 'usuario@conae.gov.ar'. Below that, another instruction reads: 'Su servidor saliente (SMTP), "mail.conae.gov.ar", es idéntico a su servidor entrante; se usará su nombre de usuario para acceder a él. Puede modificar la configuración del servidor saliente eligiendo Configuración de cuentas de correo y noticias del menú Editar.' At the bottom, there are three buttons: '< Atrás', 'Siguiete >', and 'Cancelar'.

Ingrese su dirección de mail. Puede escribir solo su nombre de usuario, pero se recomienda incluir su mail completo.


Presione Siguiete y Siguiete.



Desmarque la casilla Descargar mensajes ahora. Así no se borrarán del servidor.

### Configuración adicional POP

Ingrese ahora en Herramientas → Configuración de cuentas → Configuración del servidor




Si desea guardar una copia en el servidor, marque esta casilla

### Seleccione la opción SSL.


De esta forma, la lectura de su mail estará encriptada junto con su clave de acceso.

El puerto se cambiará de 110 a 995. Esto es correcto.

## Correo Autenticado. Opciones válidas para IMAP y POP.



Seleccione Editar...



Seleccione la opción SSL. El puerto cambiará a 465. Esto es correcto.

Con esto tiene configurada la cuenta en el Thunderbird.